



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Затворы дисковые поворотные KVANT межфланцевые.

DN, мм.	PN, бар	Вес, кг.	Корпус - чугун					
			диск — чугун (Ni)			диск - нержавеющая сталь		
			EPDM	NBR	VITON	EPDM	NBR	VITON
40	16	2,3	1250	1695	Договорн.	Договорн.	1355	3000
50		2,5	1420	1400	Договорн.	1660	1400	3100
65		3,2	1595	1635	Договорн.	1700	1777	3900
80		3,6	2200	2000	Договорн.	2250	2050	4760
100		4,9	2765	2700	Договорн.	3220	3120	6650
125		7	3515	3450	Договорн.	4150	4465	7724
150		7,8	4845	4700	Договорн.	5500	5450	10425
200		13,2	6580	6400	Договорн.	8945	8300	15685
250		19,2	8520	9160	Договорн.	13880	15560	25100
300		32,5	13550	14260	Договорн.	22885	19980	30687
350		41,3	18965	Договорн.	Договорн.	30815	Договорн.	Договорн.
400		61	32180	Договорн.	Договорн.	52300	Договорн.	Договорн.
500		103	Договорн.	Договорн.	Договорн.	96450	Договорн.	Договорн.
350		10	41,3	17767	Договорн.	Договорн.	25035	Договорн.
400	61		30720	Договорн.	Договорн.	47700	Договорн.	Договорн.
450	79		34565	Договорн.	Договорн.	66217	Договорн.	Договорн.
500	103		50770	Договорн.	Договорн.	86000	Договорн.	Договорн.
600	188		79990	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
700	284		139412	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
800	368		187067	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
900	713		Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1000	864		362257	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1200	1288		459660	Договорн.	Договорн.	-	-	-

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Затворы дисковые поворотные KVANT межфланцевые.

DN, мм.	PN, бар	Вес, кг.	Корпус — углеродистая сталь					
			диск — угл. сталь (Ni)			диск - нержавеющая сталь		
			EPDM	NBR	VITON	EPDM	NBR	VITON
40	16	2,3	Договорн.	1994	Договорн.	Договорн.	2293	3900
50		2,5	2185	2160	3710	2150	2150	3900
65		3,2	2622	2530	4435	2570	2570	4755
80		3,6	2660	2515	5316	3160	2800	4910
100		4,9	4176	4261	7445	4375	4400	8325
125		7	4853	5094	9895	5600	5777	8110
150		7,8	6112	6795	11075	7170	7000	13000
200		13,2	11505	10257	16272	Договорн.	11565	18800
250		19,2	16021	15845	15000	18500	18300	Договорн.
300		32,5	19800	16800	39700	26100	26430	40355
350		41,3	28300	Договорн.	Договорн.	Договорн.	32963	36200
400		61	48860	Договорн.	Договорн.	66380	Договорн.	Договорн.
500		103	83365	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
600		188	Договорн.	Договорн.	Договорн.	182000	Договорн.	Договорн.
350	10	41,3	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	32711	30000
400		61	43500	Договорн.	Договорн.	57040	53900	Договорн.
450		79	48473	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
500		103	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
600		188	Договорн.	Договорн.	Договорн.	157000	Договорн.	Договорн.
700		284	181613	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
800		368	262758	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
900		713	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1000		864	464119	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1200		1288	Договорн.	Договорн.	Договорн.	-	-	-

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Затворы дисковые поворотные KVANT межфланцевые
(Корпус - угл. сталь, диск – нерж. сталь (покрытие PTFE), уплотнение — PTFE).

DN, мм.	PN, бар	Вес, кг.	Цена, руб./к-т
40	16	2,3	12000
50		2,5	12000
65		3,2	13700
80		3,6	15600
100		4,9	18600
125		7	30500
150		7,8	33850
200 с редуктором		13,2	56000
250 с редуктором		19,2	72975
300 с редуктором		32,5	100100

Двустворчатые обратные клапаны KVANT межфланцевые, PN 16.

DN, мм.	Вес, кг.	Корпус — чугун, створки - чугун (Ni)
		EPDM
40	1,5	1114
50	1,5	1135
65	2,4	1400
80	3,6	1970
100	5,7	2490
125	7,3	3180
150	9,0	4265
200	17,0	7100
250	26,0	10100
300	42,0	13600
350	55,0	22530
400	75,0	33900
450	107,0	43772
500	111,0	52030
600	165,0	75250
700	219,0	110350
800	320,0	Договорная

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Шиберные (ножевые) затворы KVANT межфланцевые, PN 10.

Одностороннего действия		
DN, мм.	Вес, кг.	Корпус — угл. сталь, нож — нерж. сталь, упл. - EPDM
50	7,5	9360
65	8,5	9040
80	11,0	13100
100	13,0	14815
125	17,0	19965
150	22,0	24275
200	33,0	30670
250	48,0	48510
300	60,0	65600
350	83,0	77890
400	109,0	102800
500	230,0	169740
600	300,0	238850
700	432,0	263960
800	550,0	355000
1000	1100,0	654000
Корпус — угл. сталь, нож — нерж. сталь, уплотнение - VITON		
250	48,0	47000

Двустороннего действия		
DN, мм.	Вес, кг.	Корпус — чугун, нож — нерж. сталь, упл. - EPDM
50	7,0	6500
65	8,0	8000
80	10,0	9500
100	12,0	11600
125	17,50	14600
150	23,0	19200
200	33,0	26400
250	48,0	36600
300	62,0	41550
350	87,0	60330
400	104,0	77400
500	230,0	152080
600	320,0	203600
700	500,0	Договорн.
800	612,0	384700
1000	1200,0	Договорн.

Затворы дисковые поворотные KVANT межфланцевые.

DN, мм.	PN, бар	Вес, кг.	Корпус - чугун	
			диск – чугун, уплотнение — PTFE	диск – чугун (покрытие PTFE), уплотнение — PTFE
50	16	2,3	1400	10760
65		2,5	1880	10870
80		3,2	Договорн.	13350
100		3,6	2800	17715
150			Договорн.	30000
200 с редуктором			Договорн.	48700

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Затворы дисковые поворотные KVANT фланцевые.

DN, мм.	Вес, кг.	Корпус — чугун			Корпус — угл. сталь, диск — угл. сталь
		диск — чугун (Ni)		диск — нерж. сталь	
		PN 10	PN 16	PN 16	
		EPDM		EPDM	
50	7,6	2785	4270	4580	4685
65	9,7	Договорн.	4910	Договорн.	5600
80	10,6	Договорн.	6500	Договорн.	7915
100	13,8	Договорн.	7730	Договорн.	Договорн.
125	18,2	Договорн.	9115	Договорн.	Договорн.
150	21,7	Договорн.	Договорн.	Договорн.	16760
200	31,8	Договорн.	Договорн.	Договорн.	23360
250	44,7	24930	25125	Договорн.	33000
300	57,9	32260	32260	Договорн.	43640
350	81,6	Договорн.	37125	Договорн.	Договорн.
400	106,0	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
450	147,0	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
500	165,0	Договорн.	95600	Договорн.	Договорн.
600	235,0	129500	134600	Договорн.	200600
700	238,0	Договорн.	179135	Договорн.	281800
800	520,0	Договорн.	244855	Договорн.	Договорн.
900	595,01	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1000	1050,0	381600	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1200	1290,0	583900	Договорн.	1229000	Договорн.

Ручные редукторы для затворов KVANT.

DN затвора	50-80	100	125-150	200; 250	300-350	400-500	600	700-800	1000	1200
Вес, кг.	5,2			13,0	15,0	56,9	72,4	124,0	158,0	180,0
Цена, руб./шт.	1600			3100	3500	13600	18250	27800	39000	56000

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Затворы дисковые поворотные эксцентрические KVANT.

DN, мм.	3-х эксцентриковые					2-х эксцентриковые	
	Фланцевые			Под приварку		Фланцевые	
	Корпус — угл. сталь, диск — угл. сталь, уплотнение — нерж. сталь+графит					Корпус — чугун, диск — чугун (Ni), уплотнение — EPDM	
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 16	PN 25	PN 10	PN 16
50	Договорн.	13300	Договорн.	6375	Договорн.	Договорн.	Договорн.
65	Договорн.	Договорн.	15100	7005	Договорн.	Договорн.	Договорн.
80	16630	17000	18000	11620	12885	Договорн.	Договорн.
100	Договорн.	19520	23335	15915	15975	Договорн.	Договорн.
125	Договорн.	26000	31130	Договорн.	20885	Договорн.	Договорн.
150	Договорн.	Договорн.	36000	16000	17200	Договорн.	Договорн.
200	41200	Договорн.	40025	50330	50330	Договорн.	Договорн.
250	53600	Договорн.	72300	Договорн.	55460	Договорн.	41320
300	72300	Договорн.	Договорн.	Договорн.	75135	Договорн.	60775
350	99160	116000	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
400	109000	146370	163500	Договорн.	120175	Договорн.	Договорн.
450	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
500	167315	215300	249280	Договорн.	Договорн.	115100	Договорн.
600	Договорн.	Договорн.	318380	Договорн.	Договорн.	230000	Договорн.
700	Договорн.	405000	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
800	Договорн.	440200	553200	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
900	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1000	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
1200	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.

Эксцентриковые затворы поставляются с предустановленным ручным редуктором.

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Уплотнения для затворов KVANT

DN, мм.	EPDM	NBR	VITON	Нерж. сталь+графит
50	Договорн.	Договорн.	Договорн.	2100
65	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
80	Договорн.	Договорн.	Договорн.	3000
100	Договорн.	Договорн.	Договорн.	3800
125	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
150	Договорн.	Договорн.	Договорн.	4200
200	Договорн.	Договорн.	Договорн.	8500
250	Договорн.	Договорн.	Договорн.	13500
300	Договорн.	Договорн.	Договорн.	13700
350	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
400	3100	Договорн.	Договорн.	27550
450	Договорн.	Договорн.	Договорн.	Договорн.
500	4500	Договорн.	Договорн.	28000
600	10400	Договорн.	Договорн.	28700
700	51000	Договорн.	Договорн.	Договорн.
800	55000	Договорн.	Договорн.	Договорн.

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



KVANT

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,e-mail:info@kvant-pkf.ru

Четвертьоборотные электрические приводы для затворов KVANT (серия QT)

DN	Давление, бар	Напряжение, вольт	Марка электропривода	Цена
50	16	220	QT-04-0,9	16500
		380	QT-5-1	
65	16	220	QT-04-0,9	
		380	QT-5-1	
80	16	220	QT-06-0,9	17125
		380	QT-5-1	
100	16	220	QT-09-0,9	19350
		380	QT-10-1	17340
125	16	220	QT-15-0,7	22045
		380	QT-15-1	
150	16	220	QT-19-0,7	28275
		380	QT-20-1	28365
200	16	220	QT-38-0,5	32000
		380	QT-30-0,5, QT-30-1	Договорн.
250	16	220	QT-50-0,6	38590
		380	QT-50-0,5, QT-50-1	45900
300	10, 16	220	QT-100-0,5	53000
	10	380	QT-100-0,5	53200
	16		QT-150-0,3	
350	10	220	QT-100-0,5	53000
		380	QT-100-0,5	53200
	16	220	QT-250-0,5	69285
		380	QT-200-0,3	57830
400	10	220	QT-250-0,5	69285
		380	QT-200-0,3	57830
	16	220	QT-250-0,5	69285
		380	QT-200-0,3	57830
450	10	220	QT-250-0,5	69285
		380	QT-200-0,3	57830
	16	220	QT-250-0,5	69285
		380	QT-250-0,5, QT-250-1, QT-250-2	
500	10	220	QT-250-0,2	88375
		380	QT-250-0,5, QT-250-1, QT-250-2	
	16	380	QT-400-0,25, QT-400-0,5	
600	10	380	QT-400-0,25, QT-400-0,5	105120
	16	380	QT-600-0,25, QT-600-0,5	
700	10	380	QT-600-0,25, QT-600-0,5	102300
	16	380	QT-800-0,25, QT-800-0,5	
800	10	380	802.1000-0.2	170945
	16	380		
	25	380		903.120-12/14
900	10	380	802.1000-0.2	170945
	16		9033/4026.1500-0.2	Договорн.
1000	10	380	9034/4027.2500-0.2	286105
	16			
1200	10	380	9035/4028.4000-0.2	Договорн.
	16			

Под заказ поставляются электроприводы взрывобезопасного исполнения Ex dIBT4

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Полнооборотные электрические приводы для затворов KVANT

DN	Давление, бар	Напряжение, вольт	Марка электропривода	Цена
Серия Z				
50 — 150	10,16	380V; 220V	Z 10	Договорная
200			Z 15	
250-350			Z 20	
400 — 450			Z 30	
500 — 600			Z 45	
700			Z 60	
800			Z 90	
900 — 1000			Z 120	
1200			Z 180	
Серия SMC (взрывобезопасного исполнения Ex dIBT4)				
50 — 150	10,16	380V	SMC-04 Ex	Договорная
200 — 350		380V	SMC-03 Ex	
400 — 600		380V	SMC-00 Ex	
700 — 800		380V	SMC-0 Ex	

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

**Задвижки чугунные
с обрезиненным клином**

DN	PN, бар	цена
управление — штурвал		
50	16	3300,00
65	16	4080,00
80	16	3000,00
100	16	6200,00
125	16	9950,00
150	16	11000,00
200	16	9050,00
250	16	14900,00
300	16	33600,00
С электроприводом		
80	16	27698
100	16	28786

**Клин обрезиненный
для задвижек**

DN	цена
50	273,00
65	под заказ
80	под заказ
100	320,00
125	458,00
150	591,00
200	851,00
250	2016,00
300	3052,00

**Компенсаторы резиновые
фланцевые**

DN	PN бар/t°C	вес, кг	цена
40	16/ $\leq 80^{\circ}\text{C}$		1682
50		5,23	3080
65		6,35	3650
80		7,24	4200
100		9,16	4986
125		12,17	7010
150		15,31	4950
200		21,32	9595
250		30,72	9720
300		39,48	13685
350		49	32815
400		63	16985
500	100	25105	
600	140	58360	

**Затворы дисковые поворотные
уплотнение EPDM (пр-во Китай)**

DN	PN, бар	Корпус-чугун	
		Диск-чугун	Диск-нерж. Сталь
125	16	558,00	995,00
150		632,00	1274,00
200			2280,00

**Компенсаторы резиновые
муфтовые**

DN	PN бар/t°C	вес, кг	цена
15	16/ $\leq 80^{\circ}\text{C}$	0,7	87
20		0,9	299
25		1,15	382
32		1,4	361
40		1,65	443
50		2,25	564
65		3,25	784
80		4,2	856

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001

Размер	Ст.20		Ст. нерж.	
	Толщина стенки	Цена, руб.	Толщина стенки	Цена, руб.
Dy15 (21,3)	2,3	27		
Dy20 (26,9)	2,3	34,5		
Dy25 (33,7)	2,3	43		
Dy32 (42,4)	2,6	46,5		
38 x	2,6	47	2	92
45 x	2,5-3,0	46		
48 x	3,0	43	2	67
57 x	3-3,5	86,5	2	
76 x	3,5-4	122	3,5	276
89 x	3-3,5	167,5		618
108 x	3,5-4	287,5	4	414
114 x	3,5	183	2	363
133 x	4,0	407	4	424
159 x	4,5 - 5	553	4,5	1060
168 x	6,0		2	2189
219 x	6,0	1637		
273 x	7,0	2057		
325 x	8,0	3298		
377 x	10,0	6601		
426 x	8,0	9694		
шовные				
Dy15 (21,3)	2,3	13	2	37
Dy20 (26,9)	2,3	14	2	
Dy25 (33,7)	2,3	19,5	2-2,5	45
Dy32 (42,4)	2,6	27	1,5-2,0	75
Dy40 (48,0)		34,5		
57		55		
60,3 x	2,9	60,5	1,5	159
			2,5	170
			3	202
76		91		
76,1 x			2-3	204
88,9 x			2-3	277
89 x	3,5	133		
108		214		
139,7			2	706

Тройники стальные приварные ГОСТ 17376-01

Размер		Ст.20		Ст. нерж.	
с диам.	на диам.	Толщина стенки	Цена, руб.	Толщина стенки	Цена, руб.
21,3	21,3	2-2	132		
26,9	26,9	2,3-2,3	140	2-2	121
33,7	33,7	2,6-2,6	142	2-2	122
42,4	42,4	2,6-2,6	183	2-2	127
48,3	48,3	2,6-2,6	206	2-2	128
45	45	2,5-2,5	137		
57	45	3-2,5	111		
	57	3-3	163		
60,3	60,3			2-2	165
76	45	3,5-2,5	263		
	57	3,5-3	392		
	76	3,5-3,5	260	2-2	223
89	57	4-3	293		
	76	4-3,5	350		
	89	4-4	310		
108	76	4-3,5	563		
	89	4-4	435		
	108	4-4	450		
114,3	114,3			2-2	490
133	89	4-4	450		
	108	4-4	933		
	133	4-4	673		
159	108	4,5-4	1360		
	133	4,5-4	1163		
	159	4,5-4,5	990		
219	219	6-6			
273	273	7-7			
325	325	8-8	3658		

**Заглушки стальные эллиптические
ГОСТ 17379-01 ст. 20**

Размер	Толщина стенки	Цена, руб.
32	2-3	13
38	2-3	16,5
45	2,5-3	26,5
57	3-4	30
76	3,5-4	41,05
89	3,5	60,5
108	4	89
133	4-5	89
159	4,5-5	152,5
219	6-7	320
273	7-8	412
325	10	892,5
377	10	1347
днище ГОСТ 6533-78		
630	10	14100

**Отводы крутоизогнутые
ГОСТ 17375-2001 ст. 09Г2С**

Размер	Толщина стенки	Цена, руб.
45	4	46
57	3,5-4	57
76	3,5	99,5
159	4,5-4	543

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

K V A N T

Шпильки ГОСТ 9066-75, для фланцевых соединений на условное давление до 10 МПа, тип Б, исп. 1, категория стали III, группа качества изделий 4, класс точности резьбы 6g, технические требования ГОСТ 20700-75, марка стали 35.

Ø	M16	M20	M24	M27	M30	M36
L						
90	12,00					
100		19,00				
110		23,00				
120		24,00	34,00			
130	28,00		49,50	50,00		
140	30,50			53,50		
150	32,00			69,50	70,00	
160	33,50		62,00			
170	34,00		63,00		80,00	
180		58,00			93,50	
190		62,00				
200	30,00		89,00		105,00	
210		55,00				169,50
220			98,50			
230					106,00	
240		68,00				
250			110,00			
260			115,00	139,50		178,00
270			115,00	140,50		
280					178,00	
290						
300					186,50	
310				162,50	200,00	
320						
330						
360					237,50	
370						250,00

Гайки ГОСТ 9064-75, шестигранные для фланцевых соединений на условное давление до 10 МПа, температура от 0 до +425°C, тип А, исп. 1, категория стали III, группа качества изделий 4, технические требования ГОСТ 20700-75, марка стали 25.

Ø	M16	M20	M24	M27	M30	M36
Цена	15,50	17,00	27,00	34,50	47,50	74,00

Шпильки ГОСТ 22032-76, класс прочности 5.8, класс точности резьбы 6g, марка стали 35.

Ø	M16	M20	M24	M27	M30
L					
45	21,00				
50	22,00				
55		51,00			
60		54,50			
65			72,00		
80				86,50	
90					108,50

Болт ГОСТ 7798-70	M 12x60	M 16x70	M 20x90	M 24x90
	8	14	33,5	53,5
Гайка ГОСТ 5915-70	M 12	M 16	M 20	M 24
	2	4,5	7,5	14
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	12	16	20	24
	1	1,5	2	4

*Шпилька переходная
(по чертежу).*

Ø	M33/30
L	
120	360,00

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019



K V A N T

«Завод КВАНТ» ООО

Т./ф. (812) 346-5477, 337-6829

195067, Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 3, литер А

<http://www.kvant-pkf.ru>,

e-mail:info@kvant-pkf.ru

Фланцы

Плюские					Воротник.
ст.3,20					
Ду(мм)	Рy 6	Рy10	Рy16	Рy25	Рy 16
15	44,00	28,00	37,50	40,00	
20	37,00	89,00	62,00	55,00	
25	65,00		174,00	68,00	
32	59,00	74,00	211,50	93,00	
40	108,00		250,00		
50	120,00	238,00	280,00		357,00
65	144,00	346,00	408,00		
80	212,00	289,00	408,00		
80 (8 отв.)			475,00	428,00	
100	250,00	500,00	590,00		686,00
125			683,00	483,00	920,00
150			915,00	803,00	1100,00
200	522,00		1368,00		1629,00
250	1033,00	795,00	1109,00		2570,00
300			1822,00		3104,00
350			1216,00		
400					
450	1287,00				
500			6626,00		10380,00
600					12818,00
700					12178,00
800					
1000		13872,00			

Прокладки фланцевые

плоские ГОСТ 15180-86		
Ду (Рy)	Паронит ПОН	Резина (ТМКШ)
15 (10-40)		3,00
20 (10-40)		4,00
25 (10-40)		4,50
32 (10-40)		6,50
40 (10-40)		7,00
50 (10-40)		8,50
65 (10-40)		12,00
80 (10-40)		14,50
100 (10, 16)		16,50
125 (10, 16)		22,50
150 (10, 16)		27,00
200 (10, 16)		43,00
250 (10, 16)		75,00
300 (10, 16)		103,00
350 (10, 16)		178,00
400 (10, 16)		
500 (10,16)		364,00
600 (16, 25)		397,00
700 (10)		Договорная
800 (10)		490,00
1000 (10)		Договорная

Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001

26,9 -	21,3	23,00		
33,7 -	21,3	23,00		
	26,9	23,00		
42,4 -	21,3	30,00		
	26,9	30,00		
	33,7	30,00		
38 -	33,7	3,0-3,0	23,00	
38 -	26,9 (dy20)		23,00	
	26,9 (dy20)	2,5-1,6	23,00	
45 -	33,7 (dy25)	2,5-2	23,00	
	38	3,5-3,5	23,00	
48,3 -	26,9		36,00	
	33,7 (dy25)		36,00	
	42,4 (dy32)	3,6-3,6	36,00	
57 -	26,9 (dy20)	3-1,6	31,00	
	33,7 (dy25)	3-2	30,00	
	38	3-2	30,00	
	45	3-2,5	29,00	
76 -	38	3,5-2,5	51,00	
	45	3,5-2,5	55,00	
	57	3,5-3	50,00	
89 -	45	3,5-2,5	65,00	
	57	3,5-3	73,50	
108 -	76	3,5-3	73,50	
	57	4-3	109,00	
114 -	76	3,5-3,5	99,00	
	89	4-3,5	121,00	
	57	4-3	77,00	
133 -	76	4-3,5	61,00	
	89	4-3,5	61,00	
	57	5-3,3	89,00	
159 -	76	5-3,5	94,00	
	89	4-3,5	172,00	
	114	4-4	98,00	
	108	5-4	172,00	
168 -	57	4,5-3	174,00	
	76	4,5-3,5	159,00	
	89	4,5-3,5	256,00	
	108	4,5-4	274,00	
	114	4,5-4	164,00	
219 -	133	4,5-4	171,00	
	108	4,5-4	177,00	
	114	4,5-4	119,00	
	57	6-3	411,00	
273 -	76	6-3,5	418,00	
	89	6-3,5	460,00	
	108	6-4	440,00	
	133	6-4	528,00	
	159	6-4,5	605,00	
325 -	108	7-4	570,00	
	159	7-4,5	333,00	
	219	7-6	333,00	
377 -	108	8-4	954,00	
	159	8-4,5	894,00	
	219	8-7	1416,00	
	273	8-7	1244,00	
377 -	273	10-7	2141,00	
	325	10-8	2679,00	

Цены указаны в рублях без НДС.

30.05.2019